

SOLUSI PEMURNIAN OLI BEKAS ***BERBASIS MULTI-STAGE FILTRATION***

Industrial Oil Filter Machine menawarkan teknologi filtrasi presisi tinggi untuk memurnikan oli bekas, menghilangkan lumpur, karbon, partikel logam, dan kontaminan lainnya, sehingga kualitas oli meningkat dan umur operasional mesin menjadi lebih panjang.

Ideal untuk: industri otomotif, pabrik manufaktur, bengkel, heavy equipment, marine engine, generator set, dan fasilitas pengolahan limbah.

KEUNGGULAN UTAMA:

- Filtrasi berlapis (1-36 elemen filter)
- Efisiensi tinggi: kapasitas 15-3000 liter/jam
- Pengoperasian mudah, hemat energi (220V)
- Material kokoh & tahan lama
- Cocok untuk berbagai jenis oli industri
- Dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan

APLIKASI PENGGUNAAN:

- Pemurnian oli hidrolik
- Pemurnian oli industri & oli pelumas (lube oil)
- Pengolahan oli bekas untuk reuse
- Reduksi sludge pada oli
- Perpanjangan usia pakai oli mesin
- Pendukung proses maintenance dan overhaul

**SOLUSI
DAUR
ULANG OLI
BEKAS**





**PERBANDINGAN
FILTRASI OLI GEAR
DENGAN JENIS
ENDAPAN (SLAG)**



**PERBANDINGAN
PEMURNIAN OLI
HIDROLIK ANTI-AUS**



**PERBANDINGAN
FILTRASI OLI HIDROLIK
YANG TEREMULSI**



**PERBANDINGAN
FILTRASI OLI GEAR
DENGAN JENIS ENDAPAN
(SLAG)**



**PERBANDINGAN
PEMURNIAN OLI SPARK
(OLI EDM)**



**PERBANDINGAN
PEMURNIAN OLI
CUTTING (OLI POTONG)
TIPE SCREW**



Tabel Spesifikasi Mesin Pemurnian Oli Bekas



Model	CRE-001	CRE-002	CRE-003	CRE-005	CRE-008	CRE-012	CRE-020	CRE-036
Power	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V
Number of Filter Elements	1	2	3	5	8	12	20	36
Hourly Filtered Oil Output	15 L/h	30 L/h	50 L/h	100 L/h	150 L/h	350 L/h	520 L/h	3000 L/h
Size (cm)	55×42×98	73×42×98	110×42×98	115×68×115	120×70×115	158×58×115	153×100×115	312×124×120
Net Weight	75 kg	100 kg	125 kg	230 kg	260 kg	360 kg	510 kg	1200 kg

CATATAN DAN KETENTUAN:

LEAD TIME PRODUKSI: 7-30 HARI.

GARANSI: 1 TAHUN.

HARGA BELUM TERMASUK ONGKIR & PACKAGING.